

Specsheet

Prowise Neo Liftsysteem – Small



Haal nog meer uit jouw touchscreen met het Prowise Neo Liftsysteem. Ontworpen met innovatie, toegankelijkheid en duurzaamheid als uitgangspunt, zorgen onze liftsystemen ervoor dat je het touchscreen moeiteloos kan verplaatsen en in hoogte kan verstellen. Volledig ontwikkeld in Europa, door Prowise, worden onze liften getest en gecertificeerd volgens de nieuwste en hoogste veiligheids- en duurzaamheidsnormen.



Precies zoals jij het wil!

Ga voor ultieme flexibiliteit met de Prowise Neo Mobile Lift. Deze kun je niet alleen in hoogte verstellen, maar ook gemakkelijk verplaatsen naar een andere locatie. Geef je toch liever de voorkeur aan een vaste opstelling? Kies dan voor de Prowise Neo Wall Lift in jouw klaslokaal om het scherm in hoogte te verstellen naar de wensen van de leerkracht of leerling.

Prowise Neo Liftsysteem

Mobile Lift – Small

Plaats jouw touchscreen op de gewenste locatie én hoogte.

- ✓ Handig te bedienen met je voet of via Prowise Central op het touchscreen
- ✓ Geschikt voor touchscreens van 55" tot 86"
- ✓ Hoogwaardige dubbele veiligheidswielen
- ✓ Geïntegreerde kabelrups, inclusief stroomkabel

Wall Lift – Small

Plaats jouw touchscreen op de gewenste hoogte.

- ✓ Handig te bedienen met je voet of via Prowise Central op het touchscreen
- ✓ Geschikt voor touchscreens van 55" tot 86"
- ✓ Kabels of obstakels tegen de muur?
Met onze extension kit kunnen we de lift verder van de muur plaatsen.
- ✓ Geïntegreerde kabelrups, inclusief stroom- en internetkabel



Innovatief en modulair

We hebben onze liftsystemen volledig opnieuw ontworpen. Alle Prowise Neo Liftsystemen bestaan uit losse modules die we kunnen combineren om tot een specifieke opstelling te komen. Deze modulaire aanpak heeft twee grote voordelen:

- ✓ Kleinere verpakkingen, wat betekent dat de ruimte voor transport en opslag met 60% kan worden verminderd ten opzichte van onze vorige liften. Dit vermindert onze ecologische voetafdruk en leidt tot kostenefficiëntie.
- ✓ Flexibiliteit bij de installatie: zijn de omstandigheden gewijzigd? We kunnen de liftopstelling aanpassen om aan jouw nieuwe wensen te voldoen.

Slechts één liftkolom

Het Prowise Neo Lift System – Small is compact, flexibel en schaalbaar.


Met slechts één kolom, maar hetzelfde strakke ontwerp en innovatieve functies als de Prowise Neo Lift Systemen, ondersteunt het digiborden tot 86", terwijl het alle voordelen van het Prowise Neo Lift System behoudt.

Gebouwd volgens de laatste veiligheidsnormen, is het de perfecte oplossing voor flexibele, modulaire opstellingen.



Veiligheid voorop

De Prowise Neo Liftsystemen zijn vanaf het begin ontworpen om de veiligste te zijn. Ze ondergaan de meest grondige tests om jouw veiligheid, en die van de leerlingen, te garanderen.



Wist je dat we...

- ✓ ...onze liften testen in de hoogste positie op een hellend platform met een 86" touchscreen en druk uitgeoefend aan de voor-en achterkant?
- ✓ ...onze liften testen met 375 kilo gewicht gedurende 24 uur?

Het Prowise Neo Liftsysteem - Small kan dit met gemak aan!



Duurzaamheid

We gebruiken alleen de beste materialen voor onze liften. Dit maakt het Prowise Neo Liftsysteem onze meest duurzame lift tot nu toe!

- ✓ Minder dan 5% plastic in al onze liftmodules*
- ✓ 100% gerecyclede verpakking
- ✓ 60% minder verpakking
- ✓ Inclusief vijf jaar garantie



< 5%



100%



60%



5 jaar

*Enkel in de wielkappen en kabelrups, dit is gerecycled plastic.

Compatibel met jouw Prowise touchscreen

Onze liftsystemen zijn volledig geïntegreerd met Prowise Central, het besturingssysteem van jouw Prowise touchscreen. Dit betekent dat je de lift niet alleen via de voetpedalen kunt bedienen, maar ook via het Prowise Central-menu op je touchscreen.

Maak je oplossing compleet

Maak je oplossing compleet met de volgende producten en accessoires:



Touchscreen

Prowise touchscreens: 100% afgestemd op de behoeften van het onderwijs. Hoog in kwaliteit, scherp in prijs. Met 7 jaar garantie.

Prowise Touchscreen Ultra

Ons state-of-the-art digibord met een onverslaanbaar schrijfgevoel.

- ✓ Inclusief de nieuwste technologieën: PCAP and optical bonding
- ✓ De meest natuurlijke schrijfervaring
- ✓ Strakke en stijlvolle afwerking
- ✓ Grote (verbeterde) kijkhoek


Prowise Touchscreen Ten G3

Ons digibord met de beste prijs-kwaliteitverhouding

- ✓ Groot gebruiksgemak met IR-technologie en zero-bonding
- ✓ Vier meegeleverde pennen, gelijktijdig te gebruiken
- ✓ Robuuste én elegante schermrand

Keyboard tray

- ✓ Opbergruimte voor:
 - Toetsenbord
 - Muis
 - Afstandsbediening
 - Pennen
- ✓ 5 jaar garantie
- ✓ Geschikt voor touchscreens tot 75" in combinatie met de Prowise Neo Lift - Small



Ten G3



Ultra


Technische specificaties

PW.1.21011.0011 PW.1.21011.0012

	Prowise Neo Wall Lift – Small	Prowise Neo Mobile Lift – Small
Geschikt voor	Alle Prowise touchscreens tot 86" (max. 70 kg), afmetingen VESA beugel 800 x 600	
Slaglengthe	950 mm	
Maximale belasting	70 kg	
Liftsnelheid	35 mm/s incl. belasting	
One plug solution	Ja, 230V aansluiting voor touchscreen beschikbaar in de lift Geïntegreerde kabelrups, inclusief stroom- en internetkabel	Ja, 230V aansluiting voor touchscreen beschikbaar in de lift Inclusief stroomkabel
Netspanning	100–240V AC 50–60Hz (universeel)	
Stand-by stroomverbruik	1 Watt	
Duty cycle columns	10% – 2 minuten ononderbroken werking op volle belasting gevolgd door een pauze van 18 minuten	
Soft-start en soft-stop	Ja	
Collision-detectie	Ja, sensor in lift detecteert schokken	
Geluidsniveau	Laag < 55 dB (A)	
Bescherming tegen overbelasting (EOP)	Ja	
Materiaal	Staal	
Kleur	RAL 9005 en RAL 7015	
Toetsenbordopslag (optie)	Ja, Prowise iPro Keyboard Tray	
Bediening via voetpedalen	Ja	
Bediening via Prowise Central	Ja, met meegeleverde USB kabel	
Certificeringen	CE, GS	
Garantie	5 jaar	
Basisplaatoppervlak (WxDxH)	Main Module 575 x 225 x 932 mm Wall Bracket Module 870 x 120 x 57 mm	Main Module 575 x 225 x 932 mm Mobile Wheel Base 740 x 734 x 1001 mm
Brutogewicht	Main Module 34,1 kg Wall Bracket Module 0,5 kg	Main Module 34,1 kg Mobile Wheel Base 14,55 kg
Nettogewicht	Main Module 30,3 kg Wall Bracket Module 0,4 kg	Main Module 30,3 kg Mobile Wheel Base 12,4 kg
Totale afmetingen verpakking (WxDxH)	Main Module 820 x 240 x 950 mm Wall Bracket Module 195 x 144 x 43 mm	Main Module 820 x 240 x 950 mm Mobile Wheel Base 770 x 190 x 800 mm


Afmetingen Wall Lift

Alle afmetingen zijn in millimeter



Afmetingen Mobile Lift

Alle afmetingen zijn in millimeter



Neo Wall Extension Kit – Small

Wanneer de Prowise Neo Wall Lift verder van de muur moet worden gemonteerd, omdat er bijvoorbeeld kabelgoten of andere obstakels aanwezig zijn, kan de Prowise Neo Wall Extension Kit – Small hierbij helpen.



Complete Kit

Als er een kabelgoot over de muur loopt, of als er andere redenen zijn waarom de Prowise Neo Wall Lift verder van de muur moet worden geplaatst, is de Wall Extension Kit – Complete de juiste keuze.

Deze kit bestaat uit:

✓ **Wall Extension Top Bracket**

Hiermee wordt de Prowise Neo Wall Lift 75mm van de muur geplaatst.

✓ **Wall Extension Bottom**

Dit onderste stuk vult de ruimte op de vloer op (tussen de lift en de muur).

Top Bracket

Als er een kabelgoot boven de vloer loopt en de Neo Wall Lift verder van de muur moet worden geplaatst, kan de Wall Extension Kit – Top Bracket worden gebruikt. Hiermee wordt de lift 75mm van de muur geplaatst. De ruimte net boven de vloer wordt dan bedekt door de kabelgoot.

Technische specificaties

PW.1.21001.0005, PW.1.21001.0007

	Complete	Top Bracket
Geschikt voor	Prowise Neo Wall Lift – Small	
Certificeringen	CE (gecertificeerd in combinatie met lift)	
Garantie	5 jaar	
Brutogewicht	2,17 kg	0,75 kg
Nettogewicht	1,72 kg	0,67 kg
Afmetingen verpakking (BxDxH)	606 x 213 x 85 mm	193 x 209 x 41 mm

Afmetingen Wall Lift + Extension kit

Alle afmetingen zijn in millimeter

